


СЕРИЯ РС1.5



КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО





ТРАНСПОРТИРОВЩИК ПАЛЕТ VS. ТЕЛЕЖКА С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ ДЛЯ ПАЛЕТ



Компактный размер и легкий вес



Отдельные/двойные грузовые колеса



Защитный кожух

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель			HYSTER	
	1.2	Обозначение модели			PC1.5	
	1.3	Привод			Электрический (аккумулятор)	
	1.4	Положение оператора			сопровождаемый погрузчик	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q ₁	т	1,5	
	1.6	Расстояние до центра тяжести	с	мм	600	
	1.8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил	х	мм	952	1022
	1.9	Колесная база	у	мм	1197	1267
	1.9	Колесная база	у	мм	1197	1267
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса		кг	120	
	2.2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	1134	486
	2.3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	88	32
КОЛЕСА	3.1	Тип шин			полиуретан/полиуретан	
	3.2	Размер шин, передние		мм	140 x 55	
	3.3	Размер шин, передние		мм	80 x 93 (отдельное колесо) / 80 x 70 (двойные колеса)	
	3.5	Количество колес, передние/задние (х = ведущие)			1х/2 (отдельное колесо) / 1х/4 (двойное колесо)	
	3.7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	385	520
РАЗМЕРЫ	4.4	Подъем	h ₃	мм	115	
	4.9	Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс.	h ₁₄	мм	740	1120
	4.15	Высота, в опущенном состоянии	h ₁₃	мм	82 ± 2	
	4.19	Общая длина (сопровождаемый)	l ₁	мм	1552/1622	
	4.20	Длина до спинок вил (сопровождаемый)	l ₂	мм	1150/1220	
	4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₂	мм	550	685
	4.22	Размеры вил ISO 2331	т/ш/д	мм	58 x 160 x 1150 (1220)	
	4.25	Внешняя ширина вил	b ₃	мм	550	685
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм	22	
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 × 1200 в поперечном направлении	A _{ст}	мм	1718	
	4.34.4	Ширина рабочего коридора для палет 800 × 1200 в продольном направлении	A _{ст}	мм	1687	
	4.35	Радиус разворота	W _a	мм	1353	1426
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5.1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	4,0	5,0
	5.1.1	Скорость движения с грузом/без груза, в обратном направлении (сопровождаемый погрузчик)		км/ч	4,0	5,0
	5.2	Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,018	0,023
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,056	0,046
	5.7	Преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	6 %	20 %
	5.8	Макс. преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	6 %	20 %
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ	5.10	Рабочий тормоз			Электрический	
	6.1	Тяговый электродвигатель, номинальный режим работы S2 (60 мин.)		кВт	0,75 кВт	
	6.2	Подъемный электродвигатель, номинальный режим работы S3 (15 %)		кВт	0,5 кВт	
	6.3	Аккумулятор по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет			нет	
	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5		В/А·ч	48 В/10 А·ч	48 В/15 А·ч
	6.5	Масса аккумулятора		кг	4,5	5,9
	6.6	Энергопотребление в соответствии с циклом VDI		кВт·ч/ч	0,42 кВт·ч/ч	
	8.1	Тип узла привода			Электрический	
	10.7	Средний уровень шума на уровне органов слуха оператора согласно EN 12053		дБ(А)	69	

ПРИМЕЧАНИЕ.

Будьте осторожны при работе с поднятыми грузами. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации.

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.

Изменения в конструкцию продукции Hyster могут вноситься производителем без предварительного уведомления. Изображенные на рисунках погрузчики могут оснащаться дополнительным оборудованием. В альтернативных комплектациях представленные значения могут меняться.

CE Безопасность: данный погрузчик соответствует требованиям ЕС на данный момент.

Технические данные на основании VDI 2198.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания)

Посетите наш сайт www.hyster.com или позвоните нам по тел.: **+44 (0) 1276 538500**.

Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe.

Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания).

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© HYSTER-YALE UK LIMITED, 2023. Все права защищены. Hyster и  являются товарными знаками компании Hyster-Yale Group, Inc.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без уведомления. Погрузчики могут быть показаны с дополнительным оборудованием.



Безопасность. Этот погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС.