


## MANIPULADORES DE CONTENEDORES REACHSTACKER

**FOLLETO DEL PRODUCTO** 







## LAS ALTAS VELOCIDADES DE OPERACIÓN IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD

Cuando un buque portacontenedores está atracado, el tiempo es dinero, y usted necesita poder confiar en su equipo para realizar el trabajo.


Se sentirá satisfecho con sus tiempos de ciclo al operar el manipulador de contenedores RS45. El sistema de elevación de dos velocidades, combinado con una aceleración rápida, mejora significativamente la velocidad de elevación sin carga. Con su motor del tamaño ideal y el avance pausado de la transmisión que le ofrece gran control durante el apilado de contenedores, con seguridad hará el trabajo rápidamente y de manera correcta.

El ReachStacker cuenta con un spreader 817 Innovation, el cual es rápido y eficiente.

La comodidad del operador también es un factor que mejora la productividad. La espaciosa cabina está diseñada ergonómicamente y tiene controles intuitivos ubicados para un manejo eficiente y cómodo. La cabina deslizable asistida estándar permite al operador seleccionar un punto de observación frontal óptimo con el toque de un botón.



- Spreader con nivelación mecánica (ilustrado) o asistido opcional
- Opción de amortiguación con inclinación asistida opcional
- Desplazamiento lateral de +/- 800 mm, rotación de +195/-105° y twistlocks automáticos




- Bajos niveles de ruido y vibraciones
- Variedad de opciones de asientos
- Controles ajustables
- Cómoda pantalla digital para el operador ubicada en el tablero

## LA DURABILIDAD VIENE INCLUIDA COMO ESTÁNDAR

El manipulador de contenedores RS45 está diseñado y construido por el mismo equipo experimentado de nuestra serie de montacargas RS46. Es por esto que usted obtendrá la reconocida calidad de fabricación de Hyster® y los componentes probados de proveedores líderes del mercado como el motor Cummins QSL9 Nivel 3/Etapa IIIA, el eje de transmisión Kessler, la transmisión TE-27 Spicer Off-Highway, el spreader 817 Innovation y el sistema hidráulico Danfoss.

Las características del sistema hidráulico a demanda ayudan a reducir el costo total de adquisición, al incrementar la vida de los componentes y reducir las necesidades de servicio. Por ejemplo, el ventilador de enfriamiento solo funciona cuando se requiere, reduciendo las cargas accesorias en el tren de potencia, consumiendo menos combustible y reduciendo los niveles de ruido. Además, el sistema hidráulico de detección de carga a demanda de Hyster® reduce el consumo de combustible hasta un 10 % y extiende la vida útil de los componentes al utilizar aceite hidráulico solo cuando se necesita.




## FACILIDAD DE SERVICIO PARA UN MAYOR TIEMPO DE ACTIVIDAD

Diseñado pensando en el técnico de servicio, el ReachStacker RS45 de Hyster® presenta un diseño inteligente de montacargas para un acceso de servicio rápido y fácil.

- La cabina del operador se desliza hacia adelante o hacia atrás de forma que el técnico puede acceder rápidamente a los componentes debajo sin tener que usar herramientas.
- Las cubiertas de acceso con bisagras hacen que las verificaciones diarias sean cuestión de segundos.
- Todos los puertos de conexión del sistema de enfriamiento pueden alcanzarse claramente desde la parte inferior del montacargas.
- Las placas de la cubierta superior pueden quitarse con facilidad con pestillos de desconexión rápida.
- Los controles CANbus del equipo y el spreader permiten un diagnóstico rápido y fácil de las fallas.

La facilidad de acceso no es lo único que facilita el trabajo del mecánico.

- Los componentes principales del motor y del tren de transmisión están diseñados para operar en intervalos de servicio de 500 horas.
- Intervalos extendidos para el cambio de aceite hidráulico de hasta 3000 horas (hasta 10 000 horas con muestreo del fluido hidráulico)











Hyster Company P.O. Box 7006, Greenville, North Carolina 27835-7006

Visítenos en Internet en www.hyster.com.

© Hyster Company. Todos los derechos reservados, 2023. Hyster y 🖁 son marcas registradas de Hyster-Yale Group, Inc.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que los montacargas se exhiban con equipos opcionales.